



OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA

Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka

IČO: 00648256, DIČ: 2020689341

Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk

Č. p.: 983/2019

V Nezbedskej Lúčke, dňa 16.12.2019

Vybavuje: Ing. Adriana Vraňanová Kubičková (0911 491 548)

VEC: Povolenie na osobitné užívanie vôd a stavebné povolenie.

ROZHODNUTIE

Obec Nezbudská Lúčka, starostka obce, v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle § 63 č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), vydáva stavebníkovi: **Helena Mičková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina**

na stavbu: „**Vrťaná studňa**“ – ako neoddeliteľná súčasť novostavby rodinného domu.

1. **povolenie na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd** v súlade s § 21 ods.1 písm. b) a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Podmienky povolenia :

- 1) Množstvo odoberanej vody Q ročné = $211,7 \text{ m}^3 (\text{m}^3 \cdot \text{rok}^{-1})$
- 2) Povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa vydáva na dobu 10 rokov od dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.

2. **povolenie na uskutočnenie vodnej stavby** v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej dokumentácie stavby: „**Novostavba rodinného domu, Nezbudská Lúčka, CKN č. 5155/33**“ objekt „**Vrťaná studňa**“

- zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, prívod vody do objektu rodinného domu
- vstupný typový uzamykateľný poklop DN 600 na prechodovej skruži, šachta zo studňových skruží na podkladovom betóne,
- zásyp z prehodeného materiálu vhodného do zásypov a zhutnenie/zo štrkopiesku,
- oceľové poplastované stupadlá,
- ílové tesnenie, obsyp, kalník, vrstva kameniva,
- ponorné čerpadlo, tlaková nádoba s tlakovým spínačom.

Studňa bude riešená ako vrťaná. Bude vybudovaná na základe hydrogeologického prieskumu. Samotný vrt bude realizovaný v priemere 400 mm. Vrt bude vystrojený pažnicou z PVC DN200, zloženej z:

- *plné potrubie dĺžky 2 x 1,5 m (pre kalník hĺbky 1500 mm v spodnej časti a pre utesnenie vrtu vo vrchnej časti vrtu)*
- *perforované potrubie dĺžky 28,0 m.*

Pažnica bude vytiahnutá 240 mm nad úroveň základne vrtu. Priestor medzi stenou vrtu a pažnicou bude do výšky 29,5 m nad dnom vrtu vyplnený obsypom z kameniva frakcie 2 – 8 mm, vo vrchnej časti bude voľný priestor utesnený ílovým tesnením (bentonitom – 1,5 m). Vrt bude vo vrchnej časti ukončený zhlavím z oceľovej rúry DN300, dĺžky 330 mm, s prírubovým



OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA

Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka

IČO: 00648256, DIČ: 2020689341

Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk

zaslepením.

Šachta nad vrtanou studňou je navrhnutá z 2 ks studňových skruží s vnútorným priemerom 1500 mm a výškou 1000 mm. Skruže budú uložené na podkladovom betóne C10/12,5 hrúbky 100 mm, v ktorom sa vynechá otvor 200x200 mm, pre vsakovanie prípadných únikov vody pri údržbe potrubných rozvodov.

Vodná stavba (studňa) bude realizovaná na pozemku parcela CKN č. 5155/33 v kat. území Nezbudská Lúčka, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Podrobné údaje týkajúce sa technického riešenia a zemných prác spojených s vodnou stavbou – vrtaná studňa, sú uvedené v Projektovej dokumentácii časti E.1.6 ZDRAVOTECHNIKA.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom stavby bude Helena Mičková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina.
2. Stavba bude uskutočnená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia vypracovaná Ing. arch. Stanislav Meliš a Ing. arch. Pavel Adamik, **časť E.1.6 Zdravotechnika SO 04.1 Studňa** vypracoval: **Ing. Michal Drábik** (02/2019), zodpovedný projektant: Ing. Oľga Logojda.
4. Povolenie sa vzťahuje na stavbu, ktorej popis je uvedený v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia a toto sa udeľuje na dobu odôvodnenia stavby. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
Vodoprávne povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude zahájená.
5. V zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona sa upúšťa od vytýčenia povoľovanej stavby orgánom alebo organizáciou k tomu oprávnenou. Za súlad priestorovej plochy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník, ktorý je zároveň povinný viesť o stavbe stavebný denník.
6. Pri vykonávaní prác je nutné postupovať tak, aby neboli spôsobené škody na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe alebo prevádzke povoleného diela budú uhradené v zmysle ust. Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.
7. Pri uskutočňovaní stavby sa musia dodržiavať ustanovenia § 47 - 53 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy, ako i podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.
8. Pre stavbu budú použité také stavebné materiály a výrobok, ktoré neohrozujú bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník predloží pri podaní návrhu ku kolaudácii stavby.



OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA

Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka

IČO: 00648256, DIČ: 2020689341

Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk

9. Po ukončení výstavby podať návrh na tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na uvedenie vodohospodárskeho diela do trvalej prevádzky podľa § 26 vodného zákona a súvisiacich predpisov stavebného zákona (v zmysle vyhl.č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).

Odôvodnenie

Helena Mičková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina podal na Obecnom úrade Nezbudská Lúčka dňa 13.11.2019 žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vrtná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť rodinného domu. Súčasne stavebník požiadal o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd.

Hotové vodohospodárske dielo bude spravovať a udržiavať stavebník.

Tunajší úrad oznámil začatie stavebného konania a konania o osobitnom užívaní vôd listom č. 896/2019 zo dňa 20.11.2019. Účastníci konania boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať najneskoršie na konaní dňa 09.12.2019, inak sa na tieto neprihliadne.

V uvedenom termíne neboli predložené stanoviská dotknutých účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Po preskúmaní žiadosti a riešenia z hľadiska podľa § 62 stavebného zákona bolo zistené, že žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky ekonomicky zdôvodnené a nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov a práva iných, vyhovel obec Nezbudská Lúčka žiadosti stavebníka a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle položky 60 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, novelizovaného zák.č.286/2012 sa poplatok určuje vo výške 30,00 € a bol stavebníkom uhradený v pokladni obce pri podaní žiadosti.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce



OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA

Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka

IČO: 00648256, DIČ: 2020689341

Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk

Rozhodnutie sa doručí:

1. Mičeková Helena, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina
2. Ing. Logojda Oľga, Priekopnícka 12 518/15A, 821 06 Bratislava – zodpovedný projektant
3. Berešová Eva, r. Samcová, Ľudovíta Fullu 3098/3, 841 05 Bratislava – Karlova Ves
4. Dikošová Emília, r. Tomeňuková, Dobšinského 1605/2, 010 08 Žilina
5. Gelatíková Anna, r. Samcová, Za dielom 382/1, 013 13 Rajecké teplice
6. Ing. Rastislav Mikula, Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky
7. Ing. Samec Rastislav, Kováčska 102/9, 013 24 Strečno
8. Kubičková Zuzana, r. Kubičková, Nezbudská Lúčka 65, 013 24 Nezbudská Lúčka
9. Kubo Peter, Nezbudská Lúčka 126, 013 24 Nezbudská Lúčka
10. Melišová Katarína, r. Mičeková, Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina
11. Púčková Eva, r. Chovanculiaková, Juraja Fándlyho 2195/40, 010 01 Žilina
12. Samec Albert, Nezbudská Lúčka 111, 013 24 Nezbudská Lúčka
13. Samec Jaroslav, Nezbudská Lúčka 85, 013 24 Nezbudská Lúčka
14. Samec Jaroslav, Pražmo 67, 739 04 Pražmo, ČR
15. Samec Ľubomír, Devínska 4507/33, 036 01 Martin – Priekopa
16. Samec Mikuláš, 26. apríla 637/11, 013 24 Strečno
17. Samec Pavel, Sokolská 356/54, 013 24 Strečno
18. Samec Silvester, Minská 4174/9, 036 01 Martin – Priekopa
19. Samec Václav, Nábrežná 3460/1, 038 61 Vrútky
20. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Verejnou vyhláškou:

1. Kruparova Katarina (neznáma)
2. Chovanová Katarína, r. Tichá (zomrelá)
3. Samec Jozef, 038 61 Vrútky