

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA

Stavebný úrad

Nezbudská Lúčka 130, 013 24

Č.s.: 2021/21313/SÚ/MLA /R

Krasňany: 21.10.2021

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Nezbudská Lúčka - Stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad") ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") vykonávajúca prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm.a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 32 - § 40 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 13.08.2021 podali

Miroslava Hrozová, bytom Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina

v zastúpení: Ing. Daša Sochová, DMS reality, s.r.o., Krasňany 338

a Lukáš Hroza, Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a ods.1 stavebného zákona

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, žumpa, studňa

na pozemku register "C" parc. č. 5086/304, 5086/307, 5086/308 KN (el. NN prípojka na pozemku parc. č. 5106/1, 5351/1, 5351/18, 5351/19, 5351/27) v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

K pozemkom parc. Č. 5086/304, 5086/307, 5086/308, KN preukázal navrhovateľ vlastnícke právo LV č. 860, 955 k pozemku parc. Č. 5106/1(E 1066) predložil navrhovateľ súhlas vlastníka pozemku s uložením el. NN prípojky. K pozemkom parc.č. 5351/1, 5351/18, 5351/19, 5351/27 v zmysle § 58 ods.4 stavebného zákona nepreukazuje vlastnícke právo, spôsob využívania pozemku 22- pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba- cestná komunikácia..

Popis stavby:

Novostavba dvojpodlažného rodinného domu zastrešeného plochou strechou. Rozmery objektu 8,42x 11,32 m, + terasa . Výška strechy +6,24 m.

Napojenie novou zemnou el. NN prípojkou, navrhovaná vodovodná prípojka zo studne, odkanalizovanie do žumpy. Vstup na pozemok z cesty parc. č.5351/1, 5351/29 KN, parkovanie na spevnenej ploche na pozemku navrhovateľov.

- 1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:**

- a) novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 5086/304, 5086/307, 5086/308, 5106/1 /E 1066/5351/1, 5351/18, 5351/19, 5351/27 KN v katastrálnom území Nezbudská Lúčka podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre územné rozhodnutie, vypracovanej Ing. Filipom Gvizdom, v mierke 1:200, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia.
- b) polohové umiestnenie stavby rodinného domu :
- od pozemku parc.č.5086/303 KN - 4,0 m
 - od pozemku parc.č. 5086/305 KN – 39,2 m
 - od pozemku parc.č. 5086/1 KN (E 1195) -3,0 m
 - od pozemku parc.č.5351/29,30 KN (miestna komunikácia) - 6,0 m
- c) výškové umiestnenie stavby:
- výškový bod $\pm 0,000$ stavby je totožný s výškou- 0,300 m od okolitého terénu,
- výškový bod $\pm 0,000$ stavby je na úrovni 1.nadzemného podlažia
- výška stavby v hrebeni strechy : +6,24 m
- d) požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie : v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- e) napojenie na siete technického vybavenia :
- kanalizačná prípojka : novonavrhovaná žumpa ,
 - vodovodná prípojka : novonavrhovaná studňa, stavebné povolenie vydá Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný špeciálny stavebný úrad
 - elektrická prípojka : novonavrhovaná v zmysle vyjadrenia SSD, a.s. 202101-NP-0152-1 zo dňa 26.01.2021
 - napojenie na pozemné komunikácie : novonavrhovaným vjazdom z miestnej komunikácie parc. č. 5351/1, 5351/29 KN
 - vykurovanie : tepelné čerpadlo, doplnkový zdroj krb
- f) požiadavky vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti : nie sú
- g) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby na poľnohospodárskej pôde č. OÚ-ZA-PLO-2021/018271-02/Sá zo dňa 15.04.2021:nemá námietky k pripravovanému zámeru výstavby za podmienky dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom využití.

Odňatie poľnohospodárskej pôdy bude riešené v konaní podľa §17 ods.1,3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy na základe žiadosti stavebníka a doložení právoplatného územného rozhodnutia.

SPP-D, a.s., vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0063/2021Ki zo dňa 26.01.2021, umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskymi zariadeniami v správe SPP-D, a.s.

Sevak, a.s , určenie možností a technických podmienok pripojenia na verejný vodovod č. O21002427//Ega/Mži, zo dňa 20.01.2021, Predmetné parcely nie je t.č. možné napojiť na VV, nakoľko v danej lokalite naša spoločnosť neprevádzkuje vodovod, na ktorý by bolo možné pripojiť vyššie uvedenú nehnuteľnosť.

Sevak, a.s , určenie možností a technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu

č. O21001827//Ega/Mkk, zo dňa 14.01.2021, v danej lokalite naša spoločnosť neprevádzkuje verejnú kanalizáciu.

SSD, a.s., vyjadrenie k technickým podmienkam pripojenia č. 202101-NP-0152-1 zo dňa 26.01.2021 :

V predmetnej lokalite sa **nachádzajú** energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2 tohto vyjadrenia. Dodržať všetky podmienky vyjadrenia.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č. 6612019524 zo dňa 15.07.2020, nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spol. Slovak Telekom, a.s. alebo Digi Slovakia, s.r.o.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina č. 01050/2021/ORŽA/SŽTS-01 z 15.06.2021 – ŽSR OR Žilina nemá pripomienky k umiestneniu stavby v danej lokalite, nakoľko trasy podzemných vedení v našej správe, ktoré sa nachádzajú v záujmovej lokalite, nie sú v kolízii s danou novostavbou RD.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina Sekcia EE, stanovisko č. 1.106/2021/SEE-TO/2a.15 z 15.06.2021 – nemá pripomienky, nakoľko sa v záujmovej oblasti nenachádzajú žiadne podzemné VN a NN káblové vedenia ani žiadne elektrotechnické zariadenia v jej správe.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina Sekcia OZT, stanovisko č. 179/SOZT/2021-V z 08.06.2021 – nemá pripomienky, v danej oblasti sa nachádza trasa podzemných vedení /DK, ŽDK, TK, MK/ v správe OR Žilina SOZT, ktorá ale nie je v kolízii s uvedenou stavbou. Trasa podzemných vedení Vám bola zakreslená informatívne do priloženej situácie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava záväzné stanovisko – súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy č. 42587/2021/SŽDD/105236 z 13.09.2021 :

MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. **Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku – ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava č. 32478/2021/O230-1 zo dňa 06.07.2021.**
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

8. Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

V zmysle § 140b, ods.1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD.

ŽSR Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy Bratislava – súhrnné stanovisko k stavbe rodinného domu č. 32478/2021/O230-1 z 06.07.2021

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, pom oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k stavbe námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Upozorňujeme, že miesto výstavby RD sa nachádza v ochrannom pásme dráhy, príp. V blízkosti dráhy a môže byť ohrozené negatívnymi vplyvmi alebo obmedzeniami/hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie/ spôsobenými bežnou železničnou prevádzkou. T.z., že súčasťou výstavby RD v blízkosti železničnej trate, príp, v ochrannom pásme dráhy musia byť navrhnuté aj opatrenia na elimináciu nepříznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z, na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate.
2. Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepříznivých účinkov železničnej prevádzky a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle PD realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej stavby boli známe.
3. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.
4. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
5. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy – Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia Železničnej dopravy a dráh, odbor Dráhový stavený úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pre povolenie činnosti v ochrannom pásme dráhy.

OR HaZZ v Žiline , stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-ZA-2021/000637-003 zo dňa 14.07.2021, súhlasí bez pripomienok:

Toto stanovisko požadujeme predložiť spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou pri kolaudačnom konaní.

2. Rozsah projektovej dokumentácie k žiadosti na vydanie stavebného povolenia :
Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží projektovú dokumentáciu stavby podľa § 8 a 9 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vrátane projektovej dokumentácie prípojk inžinierskych sietí, odsúhlasených ich správcami, vlastnícke, alebo iné právo k pozemkom na ktorých je umiestnená stavba,

stanovisko Obce Nezbudská Lúčka k povoleniu stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia, prehlásenie stavebného dozora, že bude vykonávať odborný dozor na stavbe, stanovisko Okresného úradu Žilina, odbor pozemkový a lesný k trvalému odňatiu pôdy.

Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona :

Účastník konania Slovenský pozemkový fond Bratislava dňa 05.10.2021 vzniesol písomne námietky týkajúce sa vlastníctva k pozemkom . Stavebný úrad sa námietkami nezaoberal, nakoľko boli bezpredmetné a navyše boli vznesené po lehote (celé znenie námietok je súčasťou spisu).

3. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:

Dňa 13.08.2021 podal navrhovateľ návrh na vydanie rozhodnutie na umiestnenie stavby uvedenej vo výroku rozhodnutia. Stavebný úrad dňa 25.08.2021 oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR (šírenie korónového vírusu SARS-CoV-2) a k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, sú pomery v území jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 v nadväznosti na § 142h ods.a) stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad zverejnil oznámenie o začatí konania neznámym podielovým vlastníkom pozemku parc. č. 1195 E KN v k.ú. Nezbudská Lúčka- verejnou vyhláškou (neznámi účastníci, nastupujúci vlastníci) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu Obec Lysica.

V zmysle zákona š. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní, (správny poriadok)

§ 19 ods.3 O začatí konania správny organ upovedomí všetkých známych účastníkov konania, ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou.

§26 ods.1 Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, , keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

§ 26 ods.2 Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny organ zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase

alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Stanoviská oznámili:

OÚ Žilina, pozemkový a lesný odbor, Sevak, a.s., Slovak Telekom, a.s., SPP-D, a.s., SSD, a.s., Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina Sekcia EE, Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina Sekcia OZT, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava, ŽSR Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy Bratislava, OR HaZZ v Žiline

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov boli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad sa námietkami SPF Bratislava nezaoberal, nakoľko boli vznesené po lehote a stavbou nie je dotknutý pozemok v ich správe.

V oznámení o začatí konania stavebný úrad poučil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány.

V zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, účastníci konania boli upozornení, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

Písomnosť bola adresovaná SPF ako zásielka dp vlastných rúk.

Podľa doručenky si SPF prebral písomnosť dňa 13.09.2021. Posledný deň na uplatnenie námietok a pripomienok bol 23.09.2021. Podľa poštovej pečiatky na obálke boli písomné námietky podané dňa 05.10.2021.

Vo svojich námietkách SPF vyslovil potrebu požiadať fond o vydanie záväzného vyjadrenia pre územné konanie z dôvodu, že el. NN prípojka je umiestnená aj na pozemku parc. č. C KN 5106/1, pozemok KN-E 1067/1, ktorý je podľa LV č. 994 v správe SPF.

Parcela C KN 5106/1, ktorá sa v stave KN-E skladá z parciel 1066, 1067/1 a 1067/2. Spomínanou el. prípojkou je dotknutá len parcela č. E 1066, ktorá nie je v správe ani vlastníctve SPF.

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce

Poplatok:

Správny poplatok podľa položky 59 písm. a ods. 1 vo výške 40.00 € bol zaplatený dňa 29.06.2021.

Príloha:

- overená situácia umiestnenia stavby pre územné konanie

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.1,2 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu Obec Nezbedská Lúčka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 22.10.2021

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke.

Doručí sa:**Účastníci**

1. neznámym podielovým vlastníkom pozemku parc. č. 1195 E KN v k.ú. Nezbudská Lúčka- verejnou vyhláškou (neznámi účastníci, nastupujúci vlastníci)
2. Ing. Daša Sochová, DMS reality, s.r.o., Krasňany 338
3. Lukáš Hroza, Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina
4. Milan Brník, Dolný Val 171/16, 010 01 Žilina
5. Janka Šubinová, Dolný Val 171/16, 010 01 Žilina
6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11- správa k nehnuteľnostiam podľa LV č. 341
7. Kubička Filip, Kernova 4709/8, Martin-Košúty, 036 01
8. Mojský Daniel, Nezbudská Lúčka 128
9. Mgr.Králiková Dominika, Starohradská 307/61, 013 03 Varín
10. Ing. Samec Rastislav, Kováčska 102/9, Strečno
11. Ing. Mikula Rastislav, ul. Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky
12. Mikulová Miroslava, ul. Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky
13. Ing. Tavač Miroslav, Nábrežná 3470/24, 038 61 Vrútky
14. Tichý Ján, 28.októbra 183/10, 013 24 Strečno
15. Mgr. Šerá Zuzana, Lúky 244, 020 53 Lúky
16. Vydra Matej, Horný Hričov 113, 013 42

Na vedomie:

17. SSD a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
18. ŽSR OR, ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina
19. ŽSR OR Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. Čsl. Brigády 46, 038 61 Vrútky
20. ŽSR OR, sekcia OZT, ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina
21. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
22. ŽSR Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
23. Obec Nezbudská Lúčka- starostka obce
24. spis